

# Fantec SRC-4240X07-6GE Expander

24xSAS&SATA ohne NT

19" Storagegehäuse mit 4HE und 680mm Tiefe

Hersteller-Artikel-Nr.2564

EAN 4250273425642



## Fantec SRC-4240X07-6GE Expander

4HE 24x SAS&SATA 680mm Storagegehäuse ohne Netzteil

19" Storagegehäuse für den Einbau in 19" Industrieschränke. Robuste Konstruktion und hochwertige Verarbeitung. Vorinstallierte Backplane zur Aufnahme von SAS oder SATA Festplatten. Erweiterbar mit Teleskopschienen.

- 24x SAS/SATA Einschübe mit 2 Status LEDs je Einschub
- Einschübe mit Bohrungen für 3,5" und 2,5" Datenträger
- Laufwerk Montage 2x 2,5" intern
- EIN/AUS Schalter, System Reset
- USB 2.0 Front USB-Anschluss
- 3x 120mm Hot Swap Lüftersystem zwischen Backplane und Mainboard
- 2x 80mm Lüfter an der Gehäuserückwand



# Fantec SRC-4240X07-6GE Expander

24xSAS&SATA ohne NT

19" Storagegehäuse mit 4HE und 680mm Tiefe

Hersteller-Artikel-Nr.2564

EAN 4250273425642



## Technische Daten

### Kurzbeschreibung

- 4U IPC Storage
- Mainboard-Typ: 12" x 10,5", 12" x 13"
- Laufwerkseinschübe 3.5": 24x extern
- Laufwerk Montage: 2x 2.5" intern

### Besonderheiten

- Unterstützt SAS 12Gbit/s Anschlüsse (abwärtskompatibel).
- Unterstützt SATA 6Gbit/s Anschlüsse (abwärtskompatibel).
- Unterstützt SAS und SATA Festplatten mit 29/22Pin (weiblich).
- 3x SFF-8087: je 8x SAS/SATA zu 1x SFF-8087 pro Backplane
- 6x 4PIN Molex Stromanschluss pro Backplane
- Unterstützt Festplatten mit DC +12V, +5V und +3,3V
- 24x gelbe Power-LED – leuchtet bei angeschlossener Festplatte.
- 24x blaue Status-LED – blinkt bei Festplattenzugriff.

### Typ und Formfaktor

- Gehäusetyp: 19 Zoll Storagegehäuse
- Bauhöhe: 4 HE
- Einbautiefe: 680mm
- Mainboard Typen: M-ATX, E-ATX, ATX, SSI CEB, SSI EEB

### Laufwerkseinschübe

- 5,25" Einschübe: 0 Einschübe
- 3,5" Einschübe: 24 Einschübe
- 2,5" Einschübe: 0 Einschübe (2,5" Montagebohrungen auf 3,5" Trägern vorhanden, 2,5" HDDs oder SSDs können verwendet werden)

### Lüfter

- Lüftertyp: 3x 120mm (Hot Swap) im Mittelsteg und 2x 80mm an der Rückwand

### Slots

- Anzahl PCI-Steckplätze: 7x PCI

### Anschlüsse

- Datenschnittstellen: USB 2.0 Host (in der Front)

### Gehäuse Material/Farbe

- Gehäuse: 1.0mm SECC Zink Stahl, silber
- Vorderseite: Aluminium eloxiert, schwarz
- Griffe: Aluminium eloxiert, silber

### Backplane

- SAS / SATA für 24 Festplatten; Montage von 3,5" und 2,5" HDDs und SSDs möglich, Bohrungen für beide Formfaktoren vorhanden.

### Ausstattung

- Front USB

### Mitgeliefertes Zubehör

- Schrauben

### Logistische Daten

- **Abmessungen Artikel (Einbauabmessung)**  
430 x 680 x 176 (B x T x H)
- **Nettogewicht Artikel (gesamt)**  
21 kg
- **Herkunftsland**  
China

# Fantec SRC-4240X07 Expander

24x SAS&SATA without PS

19" storage case with 4U and 680mm depth

Manufacturer-Item-No. 2564

EAN 425027342562




## Fantec SRC-4240X07 Expander

4U 24x SAS&SATA 680mm Storage Case without Power Supply

19" Storage Case for installation in 19" industrial cabinets. Robust construction and high quality workmanship. Pre-installed backplane for mounting SAS or SATA hard disks. Expandable with telescopic rails.

- 24x SAS / SATA slots with 2 status LEDs per slot
- Slots with holes for 3.5" and 2.5" media
- Drive mounting 2x 2.5" internal
- ON / OFF switch, system reset
- USB 2.0 front USB port
- 3x 120mm hot swap fan system between backplane and mainboard
- 2x 80mm fan on the rear panel



# Fantec SRC-4240X07 Expander

24x SAS&SATA without PS

19" storage case with 4U and 680mm depth

Manufacturer-Item-No. 2564

EAN 425027342562



## Technical Data

### Short Description

- 4U IPC storage
- Motherboard Type: 12" x 10.5", 12" x 13"
- 3.5" drive bays: 24x external
- Drive mounting 2x 2.5" internal

### Special Features

- Supports SAS 12Gbps connections (Backwards compatible).
- Supports SATA 6Gbps connections (Backwards compatible).
- Supports SAS and SATA hard drives with 29 / 22Pin (female).
- 3x SFF-8087: 8x each SAS / SATA to 1x SFF 8087 per backplane
- 6x 4PIN Molex power connection per backplane
- Supports hard drives with DC + 12V, + 5V and + 3.3V
- 24x yellow power LED - lights up connected hard disk.
- 24x blue status LED - flashes Disk access

### Type and Form Factor

- Case Type: 19 inch storage case
- Height: 4 HE
- Installation depth: 680mm
- Mainboard types: M-ATX, E-ATX, ATX, SSI CEB, SSI EEB

### Drive Bays

- 5.25" bays: 0 bays
- 3.5" bays: 24 bays
- 2.5" bays: 0 bays (2.5" mounting brackets on 3.5" girders available, 2.5" HDDs or SSDs can be used)

### Fan

- Fan type: 3x 120mm (hot swap) in Center bar and 2x 80mm on the back wall

### Slots

- Number of PCI slots: 7x PCI

### Interfaces

- Data Interfaces: USB 2.0 host (in the front)
- Network Interfaces: not available

### Housing Material / Color

- Case: 1.0mm SECC zinc steel, silver
- Front: anodised aluminum, black
- Handles: anodised aluminum, silver

### Backplane

- SAS / SATA for 24 hard disks; Assembly 3.5" and 2.5" HDDs and SSDs possible, Holes for both form factors available

### Features

- Front USB

### Included Supply

- Screws

### Logistic data

- **Article Measurements (Installation Dimension)** 430 x 680 x 176 (W x D x H)
- **Net Weight Article (total)** 21 kg
- **Country of Origin** China